



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

KEGAWATDARURATAN BAYI BARU LAHIR 0-28 HARI (NEONATUS)

ANAK AGUNG TRI YULIANTINI

RS BALIMED DENPASAR 1 MEI 2021

KONDISI BAYI BARU LAHIR 0-28 HARI (NEONATUS)

Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir

Jika ditemukan 1 (satu) atau lebih tanda bahaya di bawah ini, bayi segera dibawa ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dokter praktik, dan Rumah Sakit)

Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah



Tidak mau menyusu



Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat



Demam/ panas tinggi



Kejang



Diare



Sesak napas



Menangis atau merintih terus menerus



Muntah-muntah



Dingin



Lemah



Kulit dan mata bayi kuning



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PEMANTAUAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 0-28 HARI (NEONATUS)

Sejak bayi lahir sampai usia 28 hari, ibu dan keluarga mendeteksi keadaan bayinya. Apabila ditemukan 1 kriteria atau lebih tanda bayi tidak sehat, segera dibawa ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dokter praktik, dan Rumah Sakit)

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Napas	40-60 kali/menit	Kurang 40 kali/menit atau lebih dari 60 kali/menit
Warna kulit	Merah Muda	Bayi pucat/biru pada tubuh



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



<https://www.semanticscholar.org/paper/Designing-preterm-neonatal-cyanosis-simulation>



<https://quizlet.com/150784271/n410-exam-2-normal-newborn-flash-cards/?funnelUUID=c15982ea-1bbf-46fd-b5c1-cec5a6a6e7d1>



Central cyanosis

<https://liptutor.org/cyanotic-lips-infant/>



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Kejang	Tidak ada	Ada, mata mendelik, tangan bergerak seperti menari, menangis melengking, tiba-tiba badan kaku, mulut mecucu




Kejang

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Aktivitas	Menangis jika sedang haus dan buang air	Menangis terus, bayi lemas tidak bergerak
Minum ASI	Mau minum	Tidak mau minum atau memuntahkan semuanya
Hisapan bayi	Hisapan kuat	Hisapan lemah



Tidak mau menyusu



Lemah

Cara memberikan ASI

Inisiasi menyusu dini (IMD), segera setelah lahir bayi diletakkan di dada ibu untuk mendapatkan puting Ibu menyusui ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan (colostrum) Tidak memberikan makanan/minuman selain ASI



- Susui bayi sesering mungkin/ 8-12 kali, dan setiap bayi menginginkan**
Normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit
- Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui**
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya**
Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan penuh perhatian
- Dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan ASI Eksklusif**

Posisi dan pelekatan menyusui yang benar




POSISI

- Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus
- Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu
- Badan bayi dekat ke tubuh ibu
- Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh

PELEKATAN

- Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar
- Dagu bayi menyentuh payudara
- Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi
- Bibir bawah bayi memutar keluar (dower)



CARA MEMERAH DAN MENYIMPAN ASI



Cuci tangan dengan sabun
sebelum memerah ASI



Sebelum diberikan kepada
bayi, rendam dalam wadah
berisi air hangat



Gunakan gelas kaca/keramik dan
mangkok kaca/keramik jangan
menggunakan bahan dari plastik ataupun
melamin.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)


Penyimpanan ASI Perah (ASIP)

Tempat Penyimpanan	Suhu	Lama Penyimpanan
ASI baru diperah disimpan dalam cooler bag	15 °C	24 jam
Dalam Ruangan (ASIP Segar)	27°C s/d 32 °C	4 jam
	< 25 °C	6 – 8 jam
Kulkas	< 4 °C	48-72 jam (2-3 hari)
Freezer pada lemari es 1 pintu	-15 °C s/d 0 °C	2 minggu
Freezer pada lemari es 2 pintu	-20 °C s/d -18 °C	3 – 6 bulan

Catatan: Simpan ASI Perah sebanyak 15-60ml per wadah untuk menghindari ASI perah terbuang karena tidak diminum oleh bayi.

Menyiapkan susu formula bayi

- Cuci tangan dg air mengalir & sabun
- Cuci peralatan minum & perlengkapan yg dipakai (botol susu, sendok, dll) dg air hangat & sabun, sterilisasi
- Bersihkan permukaan meja tempat membuat susu
- Gunakan air matang bersuhu minimal 70°C sesuai jumlah takaran.





Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Susu formula bayi yang sudah dibuat

- Tahan \pm 2 jam di suhu ruangan
- Tahan 24 jam di lemari es suhu 5°C


Menyiapkan susu formula bayi...

- Sedikit air panas + susu formula + air dingin

TIDAK BOLEH

” Bubuk susu formula bayi **BUKAN** produk steril

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Kuning pada bayi	Tidak ada/Ada: <ul style="list-style-type: none">• Muncul antara 24-72 jam pertama• Hilang dalam 2 minggu• Bilirubin < 15 mg/dl	Ada <ul style="list-style-type: none">• Muncul < 24 jam pertama atau menetap setelah 2 minggu• Bilirubin > 15 mg/dl



**Kulit dan mata
bayi kuning**

indikator warna tinja

Jika menemukan warna mendekati nomor 1 sampai 3, atau pertama warnanya mendekati warna nomor 4 sampai 7 tetapi kemudian warnanya menjadi lebih pucat (nomor 1 sampai 3) ada kemungkinan bayi menderita Atresia Bilier. Segera bawa bayi ke dokter.


Periksa warna tinja bayi setiap hari. Isi tabel warna tinja saat umur 2 minggu, 1 bulan, dan 1-4 bulan.

Umur 2 minggu			no.
(tahun)	(bulan)	(tanggal)	
Umur 1 bulan			no.
(tahun)	(bulan)	(tanggal)	
Umur 1-4 bulan			no.
(tahun)	(bulan)	(tanggal)	

Perhatikan warna tinja bayi anda sampai berumur 4 bulan. Jika mata bayi masih kuning, atau warna urin berwarna kuning keruh setelah usia 2 minggu, segera bawa bayi ke dokter.




KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Buang air kecil	6 - 8 kali/hari	air seni pekat dan sedikit (BAK < 6 kali/hari)
Buang air besar	Encer berisi seperti biasanya	Sangat encer/ tidak bisa buang air besar lebih dari 3 hari (adanya perubahan konsistensi dan frekuensi buang air besar)



Diare


Cocokkan warna air kencing dengan warna tabel di bawah ini untuk mengukur apakah kebutuhan cairan telah tercukupi

Tindakan Warna Air Kencing Interpretasi



Terhidrasi Baik

Anak ibu sudah terhidrasi dengan baik.
Teruskan minum air putih sesuai kebutuhan.



Kurang Terhidrasi

Anak ibu kurang terhidrasi.
Tambahkan minum sesuai kebutuhan.




Dehidrasi

Anak ibu sangat kurang minum.
Segera minum air putih sesuai kebutuhan.
Bila warna air kencing tidak membaik,
segera hubungi bidan/perawat/dokter
untuk penjelasan lebih lanjut.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Suhu tubuh	Normal (36,5°C - 37,5°C)	Panas seluruh tubuh/ dingin seluruh tubuh



Dingin



Demam/ panas tinggi



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Cara menjaga bayi tetap hangat

Mandikan bayi dengan air hangat
6 jam setelah lahir dengan syarat
kondisi stabil.

- Sebelum tali pusat lepas,
mandikan bayi dengan dilap
- Setelah tali pusat lepas, bayi
dapat dimandikan dengan
dimasukkan ke dalam air. Hati-
hati agar kepala tidak terendam
Bersihkan kemaluan bayi dari
depan ke belakang dengan
kapas yang dibasahi air bersih
atau handuk bersih basah

Cara menjaga bayi tetap hangat



Beri pakaian dan selimuti setiap saat
Pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan
jika dirasakan cuaca dingin



Segera ganti baju dan popok jika basah
Lakukan perawatan metode kanguru
jika berat < 2500 gram



Bidan/ Perawat/Dokter menjelaskan
perawatan metode kanguru



Usahakan bayi berada dalam
lingkungan udara sejuk

- Jika menggunakan kipas angin,
usahakan agar arah angin tidak
langsung mengenai bayi
- Suhu AC sekitar 25 - 26 °C

PERAWATAN METODE KANGURU UNTUK BAYI KECIL

Bayi kecil atau bayi prematur (< 37mg), bayi berat lahir rendah (< 2500 gram) akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan sampai stabil untuk diperbolehkan pulang ke rumah. Perawatan metode kanguru disarankan untuk bayi kecil karena menjaga kehangatan dan meningkatkan asupan ASI. Ibu/ keluarga yang memiliki bayi kecil untuk meminta penjelasan dari tenaga kesehatan.



Posisi bayi pada perawatan metode kanguru



Bayi pada perawatan metode kanguru



Tidur dan istirahat pada perawatan metode kanguru



Ayah dapat bergantian untuk perawatan metode kanguru



Perawatan metode kanguru saat ibu beraktivitas



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

DEMAM



- Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering.
- Beri minum lebih sering dan lebih banyak.
- Jangan diselimuti atau diberi baju tebal.
- Kompres dengan air biasa atau air hangat.
- Jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:



Demam disertai kejang.



**Setelah diberi penurun panas,
demam tidak turun dalam 2 hari,**

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Tali pusat	Bersih	Merah di pinggir tali pusat/ bernanah/ berbau



<https://imgv2-2.f.scribdassets.com/img/document/351606790/original/898ec632bd/1614990012?v=1>

Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah



Cara merawat tali pusat



Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi



Jangan memberikan apapun pada tali pusat



Rawat tali pusat terbuka dan kering
Jika kotor/ basah, cuci dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan

KRITERIA	SEHAT	TIDAK SEHAT
Mata	Bening	Merah menetap, bernanah, ada kotoran
Bercak putih di mulut	Tidak ada	Ada
Kulit	Bersih	Ada bintil berair dan kemerahan

BUKU KIA, KEMENKES RI, 2020



<http://sayasayangbunda.blogspot.com/2012/01/oral-trush-pada-bayi.html>



<https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com>



<https://www.orami.co.id/magazine/mencegah-impetigo->

KONDISI BAYI BARU LAHIR 0-28 HARI (NEONATUS)

- Selalu cuci tangan anda dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah merawat bayi.
- Berikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan

Pantau kondisi bayi baru lahir setiap saat

- Pola tidur
 - Pola tidur bayi sampai dengan 16 jam dalam sehari
 - Sebaiknya bayi tidur terlentang
 - Gunakan alas yang rata
 - Jauhkan benda yang dapat menutupi kepala
 - Gunakan kelambu
- Pola BAB (Buang Air Besar)
 - BAB pertama paling telat 48 jam setelah lahir
 - Warna BAB berubah dari hitam pekat, hijau, dan kekuningan mulai hari kelima
 - Bayi BAB 3-4 kali per hari
 - Ibu, pengasuh, keluarga harus waspada jika ada perubahan bentuk tinja dan frekuensi BAB
- Pola BAK (Buang Air Kecil)
 - BAK pertama dalam 24 jam
 - BAK normal jernih 5-6 kali per hari



Kenaikan berat badan bayi

- Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun dahulu baru kemudian naik kembali dan pada usia 7-10 hari umumnya telah mencapai berat lahirnya
- Penurunan berat badan maksimal untuk bayi baru lahir cukup bulan maksimal 10% dan untuk bayi kurang bulan maksimal 15%

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

**Agar kondisi bayi baru lahir
(neonatus) tetap sehat dan optimal
maka mendapatkan pemeriksaan
dan pelayanan yang dilakukan oleh
dokter/bidan/perawat pada:**

- 0 - 6 jam setelah lahir
- 6 - 48 jam setelah lahir (KN 1)
- Hari 3 - 7 setelah lahir (KN 2)
- Hari 8 - 28 setelah lahir (KN 3)



**Tanyakan kepada Dokter/Bidan/Perawat untuk penjelasan lebih
lanjut terkait perawatan bayi baru lahir**



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



THANK YOU

